

BIS
500 ☕
JE STD.



karl.coffee
LINE



karl.coffee **LINE** | 500


Auf frischen Filterkaffee programmiert.

Vormittags läuft er zur Hochform auf. Heimspiel hat er beim Frühstück, bei Konferenzen, in der Gemeinschaftsgastronomie, als Kaffee zum Kuchen und unterwegs im Snack- und To-Go-Geschäft: Filterkaffee kann sich im Außer-Haus-Markt erfolgreich neben den Kaffeespezialitäten behaupten. Vorausgesetzt er ist frisch zubereitet. Mit dem Filtervollautomat **karl.coffeeLINE500** sind Sie auf der sicheren Seite. Er brüht frischen Filterkaffee immer dann, wenn Sie ihn benötigen.

Je nach Ihrem Bedarf – bis zu 500 Tassen pro Stunde.

MITGLIED DER FAMILIE

Der Filterkaffeevollautomat **karl.coffeeLINE500** ähnelt dem Kaffeevollautomaten **karl.coffeeBEANCXT6** wie ein Zwilling und fügt sich damit nahtlos in das Angebot der karl.coffee GmbH ein. Veredeltes Aluminium-Gehäuse (eloxiert und kugelgestrahlt) im schlanken Design (nur 35 cm breit), ergonomisch geneigtes Bedienzentrum mit robustem Glaspanel und 10,4" Multimedia Touch-Display sowie schmale Lichtstreifen am höhenverstellbaren Auslauf aus Zinkdruckguss. Der Kaffeebehälter on Top fasst drei Kilogramm gemahlene Filterkaffee.



SCHWENKARM FÜR GROSSE KANNEN

Separater Auslauf für große Kannen: Schwenkarm, Länge 180 mm oder 500 mm.

DIGITALE STEUERUNG UND 10,4" MULTIMEDIA-TOUCH-BILDSCHIRM

Für komfortables Bedienen, vielfältiges Programmieren, Film- und Fotoschau.

HÖHENVERSTELLBARER AUSLAUF MIT LICHT-KONZEPT

Der höhenverstellbare Auslauf lässt sich im Handumdrehen auf jede Tassengröße einstellen. Die individuelle Beleuchtung mit variablen Farben passt sich jedem Ambiente an.

IMMER FRISCH, IMMER FLEXIBEL

Die **karl.coffeeLINE500** brüht bis zu 500 Tassen Filterkaffee pro Stunde. Komfortabel immer frisch gefiltert: Im Wochenplaner definieren Sie Uhrzeiten und Mengen, damit die **karl.coffeeLINE500** bedarfsgerecht nachfiltert und lange Standzeiten des Kaffees im Warmhalter vermeidet. Überraschender Andrang? Skalieren Sie den Soll-Vorrat am Touch-Display einfach neu, wenn plötzlich die Sonne scheint. Flexibel zeigt sich der Filtervollautomat auch bei der Ausgabe des frisch gebrühten Kaffees. Tasse oder Becher? Kännchen oder Kanne? Das 10,4" Multimedia-Touch-Display stellt das gewünschte Produkt übersichtlich zur Wahl.



TEEWASSER AUCH SEPARAT

Teewasser kann auch separat bezogen werden. Die optionale Heißwasserlanze aus Edelstahl lässt genügend Platz für Iso- und Edelstahlkannen (200 mm Höhe) und ermöglicht den Parallelbezug von Kaffee und Wasser.

PÜNKTLICH FRISCH GEFILTERT

Der Wochenplaner reguliert das Nachfiltern bedarfsgerecht, vermeidet lange Standzeiten des Kaffees im Warmhalter und terminiert die Reinigung.

GROSSER VORRAT

Der Kaffeemehlbehälter fasst ca. drei Kilogramm Filterkaffee.

karl.coffeeLINE 500 IM ÜBERBLICK

10,4 ZOLL TOUCH-DISPLAY

CLEAN IN PLACE (CIP®)

WOCHENPLANER

FRISCHE-TIMING
LEICHT GEMACHT

EINFACHER ZUGANG
MIT SCHLÜSSEL

UMFANGREICHES
ZUBEHÖR

AUSLAUF MIT
LICHTKONZEPT

KAFFEEMEHLBEHÄLTER
FÜR CA. 3 KG KAFFEEMEHL

FRISCHER FILTERKAFFEE
NACH BEDARF

SCHLANKES DESIGN

VERSCHIEDENE
ABRECHNUNGSSYSTEME

SCHWENKARM FÜR
GROSSE KANNEN



Abbildung zeigt u.a. karl.coffeeBEANXCT6 und karl.coffeeLINE500



OPTIONEN

Heißwasserausgabe	●
separater Heißwasserauslauf	○
Satzabscheider	○
abschließbarer Kaffeemehlbehälter	●
Festwasseranschluss	●
CIP®	●
Mengenauslauf	○
ANBAUGERÄTE	
Zahlungssysteme	○
Tassenwärmer	○

● = Standardaustattung ○ = optional

STUNDENLEISTUNG IN TASSEN*:

Kaffee	500
Heißwasser	80 Liter

* abhängig von Getränk und Gefäßgröße

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte:
400 Volt / 9,5 KW

ABMESSUNGEN

Abmessungen (B x T x H):
350 x 580 x 765 mm

Tassenwärmer
für ca. 80-120
Tassen



300×620×580mm
(BxHxT)

Münzprüfer



180×580×580mm
(BxHxT)

Münzwechsler



180×580×580mm
(BxHxT)

Bargeldloses
Zahlungssystem



180×580×580mm
(BxHxT)



© Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta-Gruppe, 04.10.19



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee