




karl.coffee




**Kaffee aus reiner
Leidenschaft**

www.karl.coffee


1. Konfigurieren Sie sich online Ihre(n) ...



Kaffeevollautomat



Filterkaffeemaschine



Kaffeehalbautomat

2. Gönnen Sie sich einen guten Kaffee

Das Rösten der Kaffeebohnen – ein **uraltet Handwerk mit Tradition** steht für **Qualität und einzigartigen Geschmack**. Genießen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich von unseren unnachahmlichen Aromen verwöhnen.

Mit Ihrer Entscheidung für Kaffeevariationen aus dem Hause „KARL“ stärken Sie **das Handwerk der regionalen Kaffeeröster!**



Besuchen Sie uns unter www.karl.coffee. Konfigurieren Sie sich dabei Ihren Kaffeeautomat nach Ihren Wünschen, finden Sie unter weiteren Kaffeeröstern Ihre Lieblingsrösterei und erfahren Sie mehr über uns und das Rösth Handwerk.



KARL

karl.coffee



KARL BEIM BESUCH
EINER PLANTAGE
IN INDONESIEN

www.karl.coffee

BIS
25 
TÄGLICH



karl.coffee
BEAN



karl.coffee**BEAN**1

Unser kleiner Büroversorger



Mit **karl.coffeeBEAN1** bieten wir Ihnen den idealen Kaffee-Vollautomaten für **Büro und Homeoffice**. Aber auch in Werkstätten, Verkaufslokalen, Kanzleien, Praxen oder Geschäftsräumen versorgt **karl.coffeeBEAN1** Ihre



Mitarbeiter und Kunden zuverlässig mit exzellenten Kaffeespezialitäten.

**Kompakt, leistungsstark,
formschön und intuitiv zu bedienen.**

Technische Daten

Latte macchiato / Flat White / Cappuccino auf Knopfdruck	1 / 1 / 1
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	12
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	•
Intelligentes Wassersystem (I.W.S.®)	•
Mehrstufiges Aroma-G3-Mahlwerk	•
Connector System©	•
Kompatibel mit JURA Coffee App Professional / JURA Connect App	•
Thermoblock-Heizsystem	1
Überwachte Restwasserschale	•
Pflegestatusanzeige	•
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	•
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	•
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	•
Filterpatrone CLARIS	CLARIS Smart / CLARIS Pro Smart
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	•
Kaffeestärke programmierbar	8 Stufen
Brühtemperatur programmierbar	2 Stufen
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen
Individuell rückstellbarer Tageszähler	•
Programmierbare Ausschaltzeit	•
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	•
Füllmenge Wassertank	3 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	25
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	500 g
Spannung / Nennleistung	230 V AC / 1450 W
Maße (B x H x T)	29,5 x 41,9 x 44,4 cm
Gewicht	10 kg

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 05/2021



Wer auf Genuss, Kaffeespezialitätenvielfalt und Ästhetik setzt, liegt mit **karl.coffeeBEAN1** goldrichtig.

Ein Wassertank mit **3 Litern Fassungsvermögen**, ein **Bohnenbehälter für 500 Gramm Kaffeebohnen** und ein **Kaffeesatzbehälter mit 25 Portionen Kapazität** machen den eleganten Professional-Vollautomaten überall dort zur Ideallösung, wo **täglich um die 25 Tassen Kaffeespezialitäten** genossen werden.

Über dies hinaus lässt sich der Kaffee-Vollautomat mit einem Milchkühler und einem Tassenwärmer optional ergänzen.

Auf Grund der Unterbaufähigkeit ist der Kaffee-Vollautomat ideal für nahezu jede Pausen-Küche.



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

AB
10 
TÄGLICH



karl.coffee
BEAN




karl.coffee **BEAN3**

Unsere Kompaktklasse



Selbstjustierendes
Mahlwerk



Mit dem Know-how des Weltmarktführers für Kaffeespezialitäten-Automaten wurde mit diesem Modell ein völlig neues, kompaktes Kaffeemaschinen-Konzept für den Bedarf schon ab 15 Tassen am Tag entwickelt. Der „Kleinste“ in unserer **karl.coffeeBEAN**-Serie ist

schlank, kompakt und preisattraktiv. Sie fällt auf durch Ihre elegante Silhouette und überrascht mit Ihrer vielseitigen Qualifikation, großen Getränkevielfalt und bester Getränke-Qualität.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten

karl.coffeeBEAN3

- Moccacino®
- Cappuccino
- Cappuccino Extra
- Espresso Macchiato
- Espresso
- Café au lait
- Latte Macchiato
- Kaffee schwarz
- Kaffee weiß
- Choco
- Choco Creme
- Teewasser

Anwahlvarianten alternativ

- 11 Direktwahlen 1 Vorwahl
- 10 Direktwahlen 2 Vorwahlen

Vorwahloptionen

- Big Cup
- 2. Kaffeesorte
- Typ Filterkaffee
- X-tra stark
- Vanille
- Zucker
- Kanne

Technische Daten

Höhe in mm	560
Höhe mit Reling in mm	590
Breite in mm	320
Tiefe in mm	550
Ausgabehöhe in mm	140
Leergewicht in kg	27,5

Anschluss	230V - 50/60Hz
Leistung (Modellbedingt)	1600W/3000W
Festwasseranschluss	•

Wassertank	
Anzahl Mixer	1
Anzahl Container	3

Brühzeit	
Tasse, je nach Spezialität	ca. 15 - 30 Sek.

Kapazitäten / Reichweite

Kaffeeportionen	ca. 75 Portionen
Chocoportionen	ca. 45 Portionen
Milch Portionen/Topping	ca. 150 Portionen
Tresterbehälter	ca. 50 Portionen
Clean-Stop (Tresterbehälter) nach	ca. 66 Tassen
Reichweite	ca. 114 Tassen

Besonderheiten / Optionen

- Variflex® Brühsystem 6-14 g
- Brühkammerheizung
- Varitherm®
- Varigrind®
- Vorkonfiguriert
- Automatische Spülreinigung
- Massenspeicher-Medium
- Vorbereitung für tm-on®
- Doppelauslass + INOX Elemente
- Becherwerk

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 02/16

Corpus delizioso!



Mit der stabilen und formschönen Uni-Base bekommt der **karl.coffeeBEAN3** ein weiteres köstliches Alleinstellungsmerkmal. Sich selbst. Auf Uni-Base finden alle Modelle ihren Platz.

In Uni-Base gibt es viel Platz für Kaffee, Becher & Zubehör. Mit Uni-Base wird der **karl.coffeeBEAN3** zum Blickfang und zur beliebten Anlaufstelle.



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee



karl.coffee
BEAN

AB
40 
TÄGLICH

**AUSLAUF
MODELL**




karl.coffee**BEAN**4

Unser Bestseller



Selbstjustierendes
Mahlwerk



Mit der **karl.coffeeBEAN4** form- und funktionsvollendet in die Kaffeewelt 3.0.

Die meistverkaufte Ihrer Klasse mit Highlights für jeden Gaumen. Ihre nachhaltige Hybrid-Technik mit

Xtra-Behälter für z. B. Fairtrade (Instant), Vanille-Milch oder laktosefreies Topping bringt auch „Ausnahme-Genießer“ auf ihre Kosten.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten **karl.coffeeBEAN4**

- Moccacino®
- Cappuccino
- Cappuccino Extra
- Espresso Macchiato
- Espresso
- Café au lait
- Latte Macchiato
- Kaffee schwarz
- Kaffee weiß
- Choco
- Choco Creme
- Teewasser

- Anwahlvarianten alternativ
- 11 Direktwahlen 1 Vorwahl
 - 10 Direktwahlen 2 Vorwahlen

- Vorwahloptionen
- Big Cup
 - 2. Kaffeesorte
 - Typ Filterkaffee
 - X-tra stark
 - Vanille
 - Zucker
 - Kanne

Technische Daten

Höhe mit Rehling in mm	620
Breite in mm	420
Tiefe in mm	584
Ausgabehöhe in mm	155
Leergewicht in kg	40
Anschluss	230 V - 50 / 60 Hz
Leistung (Modellbedingt)	1200 W / 3000 W
Festwasseranschluss	•
Wassertank	•
Anzahl Mixer	2
Anzahl Container	4

Brühzeit

Tasse, je nach Spezialität	ca. 15 - 30 Sek.
----------------------------	------------------

Kapazitäten / Reichweite

Kaffeeportionen	ca. 100 Portionen
Chocoportionen	ca. 100 Portionen
Milch Portionen/Topping	ca. 150 Portionen
Tresterbehälter	ca. 100 Portionen
Clean-Stop (Tresterbehälter)	nach ca. 100 Tassen
Reichweite	ca. 150 Tassen

- Besonderheiten / Optionen
- Variflex® Brühsystem 6-14 g
 - Brühkammerheizung
 - Varitherm®
 - Varigrind®
 - Vorkonfiguriert
 - Automatische Spülreinigung
 - Massenspeicher-Medium
 - Vorbereitung für tm-on®
 - Doppelauslass + INOX Elemente
 - Becherwerk

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 09/15

Corpus delizioso!



Mit der stabilen und formschönen Uni-Base bekommt der **karl.coffeeBEAN4** ein weiteres köstliches Alleinstellungsmerkmal. Sich selbst. Auf Uni-Base finden alle Modelle ihren Platz.

In Uni-Base gibt es viel Platz für Kaffee, Becher & Zubehör. Mit Uni-Base wird der **karl.coffeeBEAN4** zum Blickfang und zur beliebten Anlaufstelle.



Karsten Hübner
Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH
Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke
Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

AB
51 
TÄGLICH




karl.coffee
BEAN



karl.coffee **BEAN**4touch | touch²

Die magische Berührung



Selbstjustierendes
Mahlwerk*

- 1 oder optional 2 Kaffeemühlen
- Touchdisplay
- Bewährte Technik wie Varigrind*, Varitherm und Variflex

- Kompakte Abmaße wie die karl.coffeeBEAN4
- Optional mit Frischmilchmodul erhältlich

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten karl.coffeeBEAN4touch | touch²

- Moccacino®
- Cappuccino
- Cappuccino Extra
- Espresso Macchiato
- Espresso
- Café au lait
- Latte Macchiato
- Kaffee schwarz
- Kaffee weiß
- Choco
- Choco Creme
- Teewasser

- Anwahlvarianten alternativ
- 8-48 Direktwahlen

- Vorwahloptionen
- Big Cup
- 2. Kaffeesorte
- Typ Filterkaffee
- X-tra stark
- Vanille
- Zucker
- Kanne

Technische Daten	
Höhe in mm	674
Breite in mm	423
Tiefe in mm	630
Ausgabehöhe in mm	150
Leergewicht in kg	36
Anschluss	230 V - 50 / 60 Hz
Leistung (Modellbedingt)	1200 W / 3000 W
Festwasseranschluss	•
Wassertank	•
Anzahl Mixer	2
Anzahl Container	4

Brühzeit	
Tasse, je nach Spezialität	ca. 15 - 30 Sek.

Kapazitäten / Reichweite	
Kaffeeportionen	ca. 100 Portionen
Chocoportionen	ca. 100 Portionen
Milch Portionen/Topping	ca. 150 Portionen
Tresterbehälter	ca. 100 Portionen
Clean-Stop (Tresterbehälter)	nach ca. 100 Tassen
Reichweite	ca. 150 Tassen

- Besonderheiten / Optionen
- Variflex® Brühsystem 6-14 g
- Brühkammerheizung
- Varitherm®
- Varigrind® (nur karl.coffeeBEAN4touch)
- Vorkonfiguriert
- Automatische Spülreinigung
- Massenspeicher-Medium
- Vorbereitung für tm-on®
- Doppelauslass + INOX Elemente
- Becherwerk

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 09/15

karl.coffeeBEAN4touch



Eine Kaffeemühle

karl.coffeeBEAN4touch²



Zwei Kaffeemühlen

Corpus delizioso!



Mit der stabilen und formschönen Uni-Base bekommt der karl.coffeeBEAN4touch | touch² ein weiteres köstliches Alleinstellungsmerkmal. Sich selbst. Auf Uni-Base finden alle Modelle ihren Platz.

In Uni-Base gibt es viel Platz für Kaffee, Becher & Zubehör. Mit Uni-Base wird der karl.coffeeBEAN4touch | touch² zum Blickfang und zur beliebten Anlaufstelle.

* Die Funktion Varigrind® ist nur bei der karl.coffeeBEAN4touch verfügbar.



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

AB
40 
TÄGLICH



karl.coffee
BEAN



karl.coffee **BEAN**cup

Mehrwert to go



Der **karl.coffeeBEANcup** bietet mehr Platz, mehr Genuss in doppeltem Ausmaß und Angebot! Ob klassisch in der Tasse oder trendy – mit vollautomatischer Abgabe – im Original Coffee to go Cup, in zwei

Getränkegrößen mit zwei Kaffeequalitäten (Bohne und Instant). Erfreuen Sie sich an der Wahlfreiheit leckerer Trend- & Traditionsspezialitäten. Classic & Premium, groß oder klein, to stay oder to go.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten

karl.coffeeBEANcup

- Moccacino®
- Cappuccino
- Cappuccino Extra
- Espresso Macchiato
- Espresso
- Café au lait
- Latte Macchiato
- Kaffee schwarz
- Kaffee weiß
- Choco
- Choco Creme
- Teewasser

Anwahlvarianten alternativ

- 11 Direktwahlen 1 Vorwahl
- 10 Direktwahlen 2 Vorwahlen

Vorwahloptionen

- Big Cup
- 2. Kaffeesorte
- Typ Filterkaffee
- X-tra stark
- Vanille
- Zucker
- Kanne

Technische Daten

Höhe in mm	830
Breite in mm	470
Tiefe in mm	584
Ausgabehöhe in mm	130
Leergewicht in kg	55
Anschluss	230 V - 50 / 60 Hz
Leistung (Modellbedingt)	1600 W / 3000 W
Festwasseranschluss	
Wassertank	
Anzahl Mixer	2
Anzahl Container	4

Brühzeit	
Tasse, je nach Spezialität	ca. 15 - 50 Sek.

Kapazitäten / Reichweite

Kaffeeportionen	ca. 150 Portionen
Chocoportionen	ca. 150 Portionen
Milch Portionen/Topping	ca. 220 Portionen
Tresterbehälter	ca. 120 Portionen
Becher	150 - 300 ml
Becher Ø (umrüstbar)	70 mm / 80 mm
Clean-Stop (Tresterbehälter)	nach ca. 150 Tassen
Reichweite	ca. 215 Tassen

Besonderheiten / Optionen

- Variflex® Brühsystem 6-14 g
- Brühkammerheizung
- Varitherm®
- Varigrind®
- Vorkonfiguriert
- Automatische Spülreinigung
- Massenspeicher-Medium
- Vorbereitung für tm-on®
- Doppelauslass + INOX Elemente
- Becherwerk

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 09/15

Corpus delizioso!



Mit der stabilen und formschönen Uni-Base bekommt der **karl.coffeeBEANcup** ein weiteres köstliches Alleinstellungsmerkmal. Sich selbst. Auf Uni-Base finden alle Modelle ihren Platz.

In Uni-Base gibt es viel Platz für Kaffee, Becher & Zubehör. Mit Uni-Base wird der **karl.coffeeBEANcup** zum Blickfang und zur beliebten Anlaufstelle.



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke


Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support



www.karl.coffee



Kaffee aus reiner
Leidenschaft



Unsere **Telemetrie.**
Ihre optimale Kaffeeversorgung.



Alle unsere Kaffeesysteme sind mit Telemetrie ausgestattet. Das ermöglicht der karl.coffee GmbH den optimalen Kundenservice und kann gegebenenfalls schon vor dem drohenden Ausfall Ihres Kaffeesystems reagieren. Auf Wunsch können Sie Ihren Umsatz der Portionen oder Mengen

abfragen. Gern beraten wir Sie, wie Sie Ihr Kaffeesystem, beispielsweise von Franke oder Animo, mit einem Telemetriemodul ausstatten können oder führen dies in Ihrem Auftrag durch.

Also, lassen Sie von Sich hören.

Exklusiv für unsere gewerblichen Kaffeesysteme bieten wir die Telemetrietechnik zur Wartung und Pflege an. Dies realisieren wir nicht nur bei den von uns angebotenen Geräten. Wir bieten Ihnen dabei ein durchdachtes System zur Fernwartung.

Servicetechniker haben über das Internet die Maschinendaten Ihres Kaffeesystems unter Kontrolle und können damit beispielsweise schneller Fehler analysieren und beheben. Dadurch entfallen u. a. unnötige Fahrwege und die Effektivität des Service steigt bei gleichzeitiger Erhöhung der Servicequalität. Für Sie als Kunde, der eine reibungslose Kaffeeversorgung wünscht, ist die Telemetrie eine optimale Lösung.

Die Maschinendaten sind jederzeit von jedem Ort aus abrufbar. Ihr Kaffeesystem sendet eigenständig auch die internen Fehlerprotokolle an die Zentrale. Teure Ausfallzeiten können gegebenenfalls so vermieden werden.

Darüber hinaus werden auch die Zählerstände der Portionen und der Wartungsintervalle übermittelt. Somit ist die Versorgung stets gewährleistet und die Abrechnung wird vereinfacht.

Ihr Nutzen

- + Optimale Abrechnungs- und Kostenkontrolle
- + Wartungs- und Serviceoptimierung
- + Lageroptimierung
- + optimiertes Controlling
- + Vergleich mehrerer Standorte (Filialen)
- + Steuerung der Service- und Betriebsprozesse
- + Zutatenverbrauchsübersicht

Unsere Telemetrie-Lösung ist in folgenden Produkt-Paketen enthalten:

Ihr Vorteil: Durch die Telemetrie haben Sie einen Techniker vor Ort.



karl.coffee
BEAN



karl.coffee
SPEED



Karsten Hübner
Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH
Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke
Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support



karl.coffee**WATER**5.0

Der edle Erfrischer

Der **karl.coffeeWATER5.0** bietet geballte Wasserkraft für Ihre Mitarbeiter und Kunden. Er verfügt über zwei hochwertig verarbeitete Druckknöpfe, welche das Wasser zapfen kinderleicht ermöglichen.

Der **karl.coffeeWATER5.0** wurde speziell für Büro- und Industriebereiche konzipiert und ist selbstverständlich auch mit unserem HygienePlus Paket aufrüstbar.

Aufstellen, anschliessen, fertig!



Technische Daten

Ausstattung

FCKW-freie Kühlung	•
Kältemittel / Inhalt	R513a (120 g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	•
Maximaler CO2-Druck	5,5 bar
Interne CO2-Flasche	-
Betriebsdruck (CO2)	1,8 – 5,5 bar
Temperateureinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	-
Serviceintervallanzeige	-
EG-Konformität	•
Zapfleistung	100 l/h
Kühlleistung	30 l/h

Technische Daten

Zapfhöhe	29 cm
Länge des Stromkabels	200 cm
Abmessung Tischgerät (BxHxT)	28 x 43,5 x 53 cm
Abmessung Standgerät (BxHxT)	28 x 140 x 53 cm
Bruttogewicht Tischgerät	32 kg
Bruttogewicht Standgerät	47 kg
Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.
Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Stand 04/22

Getränke perfekt serviert

Die Ausgabe erfolgt individuell in Becher, Gläser, Karaffen oder Arbeitsplatzflaschen. Ihr Getränk sprudelt so lange Sie die Wahl-taste drücken oder portioniert, angepasst an Ihre Wunschmenge.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, denn 1 Glas Wasser, direkt aus Ihrer Trinkwasserleitung mit CO2 aufgesprudelt, kostet maximal 5 Cent und Einkauf und Pfandprobleme gehören der Vergangenheit an.

Mit unseren Wasserspendern entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).

Optionaler Edelstahlunterschrank (für Co2-Flaschen bis 10 kg)



Darüber hinaus bietet unser **karl.coffeeWATER5.0** noch weitere Vorteile:

- + Alles clean – Keimbarriere an der Wasserabgabe
- + Alles aus erster Hand – von der Beratung bis zum technischen Service
- + Komponentenbau in deutscher Produktion – Nachhaltig
- + Edelstahl für eine Langlebigkeit – und schick ist es auch
- + 24 h Online-Zugang für einen reibungslosen Bestellvorgang



Karsten Hübner
Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH
Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke
Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support



karl.coffee**WATER**5.0touch

Der edle Touch - Erfrischer

Der **karl.coffeeWATER5.0touch** bietet geballte Wasserkraft für Ihre Mitarbeiter und Kunden. Durch die Touch-Bedienung besticht dieses Gerät durch eine einfache Handhabung. Das Gerät verfügt serienmäßig über eine Portionierung, das heißt: mit nur einer Berührung erhalten Sie die vorher programmierte Menge Ihres Lieblingswassers.

Der **karl.coffeeWATER5.0touch** wurde speziell für Büro- und Industriebereiche konzipiert und ist selbstverständlich auch mit unserem HygienePlus Paket aufrüstbar.

Aufstellen, anschliessen, fertig!



Technische Daten

Ausstattung

FCKW-freie Kühlung	•
Kältemittel / Inhalt	R513a (120 g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	•
Maximaler CO2-Druck	5,5 bar
Interne CO2-Flasche	-
Betriebsdruck (CO2)	3,5 – 5,5 bar
Temperateinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	•
Serviceintervallanzeige	•
EG-Konformität	•
Zapfleistung	100 l/h
Kühlleistung	30 l/h

Technische Daten

Zapfhöhe	29 cm
Länge des Stromkabels	200 cm
Abmessung Tischgerät (BxHxT)	28 x 43,5 x 53 cm
Abmessung Standgerät (BxHxT)	28 x 140 x 53 cm
Bruttogewicht Tischgerät	32 kg
Bruttogewicht Standgerät	47 kg
Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.
Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Stand 04/22

Getränke perfekt serviert

Die Ausgabe erfolgt individuell in Becher, Gläser, Karaffen oder Arbeitsplatzflaschen. Ihr Getränk sprudelt so lange Sie die Wahl-taste drücken oder portioniert, angepasst an Ihre Wunschmenge.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, denn 1 Glas Wasser, direkt aus Ihrer Trinkwasserleitung mit CO2 aufgesprudelt, kostet maximal 5 Cent und Einkauf und Pfandprobleme gehören der Vergangenheit an.

Mit unseren Wasserspendern entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).

Optionaler Edelstahlunterschrank (für Co2-Flaschen bis 10 kg)



Darüber hinaus bietet unser **karl.coffeeWATER5.0touch** noch weitere Vorteile:

- + Alles clean – Keimbarriere an der Wasserabgabe
- + Alles aus erster Hand – von der Beratung bis zum technischen Service
- + Komponentenbau in deutscher Produktion – Nachhaltig
- + Edelstahl für eine Langlebigkeit – und schick ist es auch
- + 24 h Online-Zugang für einen reibungslosen Bestellvorgang



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee

KARL

karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee



karl.coffee**WATER**speed7.0

Der flotte Erfrischer

Der **karl.coffeeWATERspeed7.0** ist durch eine hohe Zapf- und Kühlleistung das ideale Gerät für höchste Ansprüche. Er liefert Ihnen zu jeder Tageszeit gekühltes spritziges, gekühltes stilles und ungekühltes stilles Tafelwasser. Serienmäßig verfügt der Aqua-Butler Proline über eine integrierte Tropfschale, eine CO₂-Mangelanzeige, sowie einen stilvoll beleuchteten Zapfbereich. Der **karl.coffeeWATERspeed7.0** ist selbstverständlich auch mit unserem HygienePlus Paket aufrüstbar.

Aufstellen, anschliessen, fertig!



Technische Daten

Ausstattung

FCKW-freie Kühlung	•
Kältemittel / Inhalt	R290 (60g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	•
Maximaler CO2-Druck	5,5 bar
Interne CO2-Flasche	-
Betriebsdruck (CO2)	3,5 – 5,5 bar
Temperateinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	-
Serviceintervallanzeige	-
EG-Konformität	•
Zapfleistung	120 – 150 l/h
Kühlleistung	80 l/h

Technische Daten

Zapfhöhe	25 cm
Länge des Stromkabels	200 cm
Abmessung Tischgerät (BxHxT)	36 x 43 x 52 cm
Abmessung Standgerät (BxHxT)	36 x 132 x 52 cm
Bruttogewicht Tischgerät	41 kg
Bruttogewicht Standgerät	57 kg
Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.
Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Stand 04/22

Getränke perfekt serviert

Die Ausgabe erfolgt individuell in Becher, Gläser, Karaffen oder Arbeitsplatzflaschen. Ihr Getränk sprudelt so lange Sie die Wahl-taste drücken oder portioniert, angepasst an Ihre Wunschmenge.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, denn 1 Glas Wasser, direkt aus Ihrer Trinkwasserleitung mit CO2 aufgesprudelt, kostet maximal 5 Cent und Einkauf und Pfandprobleme gehören der Vergangenheit an.

Mit unseren Wasserspendern entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).

Optionaler Edelstahlunterschrank (für Co2-Flaschen bis 10 kg)



Darüber hinaus bietet unser **karl.coffeeWATERspeed7.0** noch weitere Vorteile:

- + Alles clean – Keimbarriere an der Wasserabgabe
- + Alles aus erster Hand – von der Beratung bis zum technischen Service
- + Komponentenbau in deutscher Produktion – Nachhaltig
- + Edelstahl für eine Langlebigkeit – und schick ist es auch
- + 24 h Online-Zugang für einen reibungslosen Bestellvorgang



Karsten Hübner
Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH
Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke
Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support



karl.coffee**WATER**speed7.0touch

Der flotte Touch - Erfrischer

Der **karl.coffeeWATERspeed7.0touch** ist durch eine hohe Zapf- und Kühlleistung das ideale Gerät für höchste Ansprüche. Er liefert Ihnen zu jeder Tageszeit gekühltes spritziges, gekühltes stilles und ungekühltes stilles Tafelwasser. Durch die edle Touch-Bedienung besticht dieses Gerät durch seine einfache Handhabung. Serienmäßig verfügt der Aqua-Butler Proline über eine integrierte Tropfschale, eine CO₂-Mangelanzeige, sowie einen stilvoll beleuchteten Zapfbereich. Der **karl.coffeeWATERspeed7.0touch** ist selbstverständlich auch mit unserem HygienePlus Paket aufrüstbar.

Aufstellen, anschliessen, fertig!

Technische Daten

Ausstattung

FCKW-freie Kühlung	•
Kältemittel / Inhalt	R290 (60g Füllmenge)
Sicherheitsventil (am Wassersprudler)	•
Maximaler CO2-Druck	5,5 bar
Interne CO2-Flasche	-
Betriebsdruck (CO2)	3,5 – 5,5 bar
Temperateureinstellung	mechanisch
Temperaturbereich	off, 8 °C, 5 °C, 3 °C
Portionierung	•
Serviceintervallanzeige	•
EG-Konformität	•
Zapfleistung	120 – 150 l/h
Kühlleistung	80 l/h

Technische Daten

Zapfhöhe	25 cm
Länge des Stromkabels	200 cm
Abmessung Tischgerät (BxHxT)	36 x 43 x 52 cm
Abmessung Standgerät (BxHxT)	36 x 132 x 52 cm
Bruttogewicht Tischgerät	41 kg
Bruttogewicht Standgerät	57 kg
Spannungs- und Leistungsaufnahme	230 V, 50 Hz, 170 W
Wasseranschluss	3/4" oder 3/8" Eckventil

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.
Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Stand 04/22

Getränke perfekt serviert

Die Ausgabe erfolgt individuell in Becher, Gläser, Karaffen oder Arbeitsplatzflaschen. Ihr Getränk sprudelt so lange Sie die Wahl-taste drücken oder portioniert, angepasst an Ihre Wunschmenge.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, denn 1 Glas Wasser, direkt aus Ihrer Trinkwasserleitung mit CO2 aufgesprudelt, kostet maximal 5 Cent und Einkauf und Pfandprobleme gehören der Vergangenheit an.

Mit unseren Wasserspendern entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).

Optionaler Edelstahlunterschrank (für Co2-Flaschen bis 10 kg)



Darüber hinaus bietet unser **karl.coffeeWATERSpeed7.0touch** noch weitere Vorteile:

- + Alles clean – Keimbarriere an der Wasserabgabe
- + Alles aus erster Hand – von der Beratung bis zum technischen Service
- + Komponentenbau in deutscher Produktion – Nachhaltig
- + Edelstahl für eine Langlebigkeit – und schick ist es auch
- + 24 h Online-Zugang für einen reibungslosen Bestellvorgang



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee

KARL

karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee



karl.coffee**WATER**4.0

Der Erfrischende

AUSLAUF
MODELL

Wasser ist die Grundlage für gesundheitliches Wohlbefinden. Genießen Sie mit dem **karl.coffeeWATER4.0** täglich Tafelwasser: frisch, prickelnd, kühl, still und feinperlig. Exzellent gefiltert und veredelt durch unsere Filtersysteme. Ob in der Konferenz, zum Verkaufsgespräch, bei der Kundenberatung, in der Wartesituation oder für die Versorgung Ihrer Mitarbeiter stellen wir Ihnen den kostensparenden Big – Spender zur Verfügung.

Pur, rein, sicher.



Frisches Image, Lifestyle und Wellness

Das preisgekrönte Design verleiht mit seiner illuminierten Front jedem Aufstellort modernen Lifestyle, frisches Image,

Wellness-Feeling und schafft eine wohltuende Atmosphäre für Ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter.



Umweltschonend und zeitgemäß

Unser Wasserspender sprudelt umweltschonend - ohne Transportlogistik, ohne CO2-Emissionen - direkt aus Ihrer Trinkwasser-

leitung. Mit dem **karl.coffeeWATER4.0** beweisen Sie auf erfrischende Art zeitgemäßes Umweltbewusstsein.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten

Tafelwasser mit CO2, gekühlt
Tafelwasser still, gekühlt
Tafelwasser still, ungekühlt
Karaffe

Technische Daten

Höhe in mm	400
Breite in mm	185
Tiefe in mm	480
Ausgabehöhe in mm	250
Leergewicht in kg	18
Wasseranschluss	3/4"
Volumen Edelstahltank	1,1 Liter
Durchflussleistung Pumpe	100 l / h
Kapazität gekühltes CO2-Wasser	18,5 l/h
Tropfschale (mit Sensor)	ja
Carbonisator	Direct Chill System
FCKW-freie Kühlung mit Eisbank	ja
Kühlmittel	R134a

Design und Farben

Gehäuse	weiß
Getränkeausgabe beleuchtet	

Ausstattung

Integrierter Filter	ja
wahlweise Filter ab Bestellung	BRITA / BWT
wahlweise CO2-Flasche intern	425g / 600g
wahlweise CO2-Flasche extern	freie Wahl
Integrierte Rückverkeimungssperre	ja
Aktiv-Sauerstoff-System	ja
Elektrische Wasseruhr	ja
Programmierbar durch Smartphone	ja

Technische Daten Multibasis

Höhe in mm	980
Breite in mm	400
Tiefe in mm	600
Leergewicht in kg	ca. 18

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.

Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Stand 08/19

6 Punkte der Einzigartigkeit

- 4.0 Smart Technologie
- APP connect für Technikpersonal und Enduser
- Gerätestatus über Smartphone abrufbar
- Kleinste und leistungsstärkste Kühleinheit
- Garantierte Kühlleistung von mind. 18 l/h
- Bis zu 30 % energieeffizienter
- Einfacher Zugang für Wartung und Austausch von CO2-Flaschen und Filtern
- Easy-Sanitation



APP connect

Mit der digitalen Vernetzung über Bluetooth bietet APP connect den Weg in die Zukunft. Über zwei Ebenen können sowohl Servicetechniker als auch der Enduser mit dem Wasserspender kommunizieren.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, weil 1 Glas Wasser mit CO2 keine 5 Cent kostet und Einkauf, Sprudelkisten tragen, Kühlschränke einräumen, Pfandprobleme vergessen sind. Durch unseren Wasserspender entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).

Direct Chill System

Das Direct Chill System besteht aus einer ausgereiften Kühltechnik, die mittels einer Edelstahlserpentine eine „mini Eisbank“ bildet. Diese innovative Technik liefert jederzeit mit einer sehr hohen Effizienz und einer geringen Regenerationszeit ein eiskaltes und erfrischendes Getränkeerlebnis.



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee



karl.coffee**WATER**speed6.0

Der Schnellläufer

AUSLAUF
MODELL

Wasser ist die Grundlage für gesundheitliches Wohlbefinden.

Genießen Sie mit dem **karl.coffeeWATERspeed6.0** täglich Tafelwasser: frisch, prickelnd, kühl, still und feinperlig. Exzellent gefiltert und veredelt durch unsere Filtersysteme.

Ob in der Konferenz, zum Verkaufsgespräch, bei der Kundenberatung, in der Wartesituation oder für die Versorgung Ihrer Mitarbeiter stellen wir Ihnen den kostensparenden Big – Spender zur Verfügung.

Pur, rein, sicher.



Frisches Image, Lifestyle und Wellness

karl.coffeeWATERspeed6.0 mit Powerspeed.

Schnell und leistungsstark.

Pro Stunde 60 Liter gekühltes Tafelwasser für eine maximale Anforderung an Leistung bei sehr hoher Mitarbeiter- und Kundenfrequenz.



Umweltschonend und zeitgemäß

Unser Wasserspender sprudelt umweltschonend - ohne Transportlogistik, ohne CO2-Emissionen - direkt aus Ihrer Trinkwasserleitung.

Mit dem **karl.coffeeWATERspeed6.0** beweisen Sie auf erfrischende Art zeitgemäßes Umweltbewusstsein.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten

Tafelwasser mit CO2, gekühlt
Tafelwasser still, gekühlt
Tafelwasser still, ungekühlt
Karaffe

Technische Daten

Höhe in mm	528
Breite in mm	189
Tiefe in mm	535
Ausgabehöhe in mm	335
Leergewicht in kg	27
Wasseranschluss	3/4"
Volumen Edelstahltank	1,5 Liter
Durchflussleistung Pumpe	200 l / h
Kapazität gekühltes CO2-Wasser	60 l/h
Tropfschale (mit Sensor)	ja
Carbonisator	Direct Chill System
FCKW-freie Kühlung mit Eisbank	ja
Kühlmittel	R290

Design und Farben

Gehäuse	edelstahl
---------	-----------

Ausstattung

Integrierter Filter	nein
CO2-Flasche extern	ja
Integrierte Rückverkeimungssperre	ja
Aktiv-Sauerstoff-System	ja
Elektrische Wasseruhr	ja
Programmierbar durch Smartphone	ja

Technische Daten Multibasis

Höhe in mm	980
Breite in mm	400
Tiefe in mm	600
Leergewicht in kg	ca. 18

Die geltende Verordnung ist die Lebensmittelverordnung.


Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Stand 08/19

Getränke perfekt serviert



Die Ausgabe erfolgt auf Wunsch in Becher, Gläser, Karaffen oder Arbeitsplatzflaschen. Ihr Getränk sprudelt so lange Sie die Wahl Taste drücken oder portioniert, angepasst an Ihre Wunschmenge. Mit 33,5 cm ist die Ausgabehöhe großzügig und optimal für viele Gefäße.



APP connect

Mit der digitalen Vernetzung über Bluetooth bietet APP connect den Weg in die Zukunft. Über zwei Ebenen können sowohl Servicetechniker als auch der Enduser mit dem Wasserspender kommunizieren.

Schnell & leistungsstark

karl.coffeeWATERspeed6.0: professioneller Tafelwasserspender für Aufstellplätze mit maximaler Leistungsanforderung. Auf Knopfdruck erhalten Sie bis zu 60 Liter / Std. gefiltertes, perfekt temperiertes und prickelndes Tafelwasser.



Sparsam und wirtschaftlich

Sparsam, weil 1 Glas Wasser mit CO2 keine 5 Cent kostet und Einkauf, Sprudelkisten tragen, Kühlschrank einräumen, Pfandprobleme vergessen sind. Durch unseren Wasserspender entfällt der Flaschenrücktransport, die Flaschenreinigung (mit Trinkwasser und Reinigungsmittel).



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

2L
IN 8 MIN.


karl.coffee
LINE



karl.coffee **LINE** | 2 | L

Die kleine Mengenmacherin

Mit der **karl.coffeeLINE2L** Kaffeemaschine können Sie einfach und schnell, direkt in eine Thermoskanne, frischen Filterkaffee brühen.

Die **karl.coffeeLINE2L** ist ein Kannengerät, welches sich durch ein attraktives und modernes Design auszeichnet. Für jede Küche, jeden Frühstücksraum, jede Bar oder Kantine ist die **karl.coffeeLINE2L** ein perfektes Gerät.

Die **karl.coffeeLINE2L** zeichnet sich durch ihren guten und besonderen Bedienungskomfort und eine sehr einfache Handhabung aus.

Dank der intelligenten Funktionen können Sie ganz mühelos einen köstlichen Kaffee zubereiten, wodurch Sie die Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin sehr gerne übernehmen werden.

- + Der Brühvorgang wird bei Entnahme der Kanne automatisch unterbrochen
- + Der Tropfschutz verhindert das Nachtropfen des Filters
- + Ein Signalton bei Brühende zeigt an, dass der Kaffee fertig ist
- + Softtasten für eine optimale Bedienung
- + Wassereinfüllung über die Vorderseite
- + 18 Liter bzw., 144 Tassen je Stunde



Bedienungsfreundlich

Bei der **karlcoffeeLINE2L** wird das Wasser einfach an der Vorderseite eingefüllt



Optisch ansprechend

Die **karl.coffeeLINE2L** ist in schwarz




Die praktischen Sensortasten an der Oberseite bieten einen guten Bedienungskomfort



und blau erhältlich.

Weitere Ausstattung

Natürlich bieten wir Ihnen auch das praktische Zubehör für Ihre Kantine, die Firmenküche oder den Frühstücksraum. Becher & Deckel, Rührstäbchen, Servietten, Zucker und vieles mehr.



Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 01/17



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

2x5L
IN 30 MIN.


karl.coffee
LINE



karl.coffee **LINE** | 2.5 | L

Der Mengenschmager

Der **karl.coffeeLINE2x5L** bietet die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit große Mengen Kaffee oder Tee zu brühen. Die Anlage besteht aus einem Durchlauferhitzer in Kombination mit zwei Getränkebehältern. Die Behälter können auf ein Buffet, einen Arbeitstisch oder Servierwagen gestellt werden.

Dank der Empfehlung für die zu dosierende Kaffeepulvermenge schmeckt der Kaffee immer perfekt.

Der perfekte Filterkaffee! Jede einzelne Tasse Kaffee sollte einfach gut schmecken. Der **karl.coffeeLINE2x5L** basiert auf dem Schnellfiltersystem. In spezielle Filteraufsätze aus Kunststoff wird ein passendes Korbfilterpapier mit dem grob gemahlten Kaffee eingesetzt. Anschließend wird Wasser mit genau der richtigen Temperatur durch die Filter geleitet und im Warmhaltebehälter aufgefangen. So sorgt der

karl.coffeeLINE2x5L dafür, dass das Beste aus Ihrem Kaffee in Ihre Tasse gelangt.

Tee für den Teefreund Mit der gleichen Anlage kann ebenso einfach auch Tee gebrüht werden. Hierfür ist ein spezielles Teesieb mit Füllrohr erhältlich. Keine Teeblätter im Tee und keine gebrauchten Teebeutel, die entsorgt werden müssen. Ideal.



Bedienungsfreundlich

Der **karl.coffeeLINE2x5L** ist äußerst einfach im Gebrauch. Über die Softtasten an der Vorderseite der Brühsäule stellen Sie einfach die gewünschte Menge Kaffee ein. Anschließend wird die empfohlene Menge Kaffeepulver angezeigt. Ein Kaffeefertig-signal gibt an, wann der Kaffee fertig zubereitet ist. Sie brauchen sich also praktisch um nichts weiter zu kümmern.



Tee im Handumdrehen

Um Tee zu brühen, setzen Sie das spezielle Teesieb mit Füllrohr in den Behälter ein.



Schnellfüllschlauch oder S-Ablasshahn

Ideal, um in kurzer Zeit mehrere Tassen oder Kännchen zu befüllen.



Erhöhte Bodenplatte

Praktisch, wenn Sie Thermoskannen täglich im Gebrauch haben. Zapfhöhe 335 mm.



Sicherheit ist oberstes Gebot

Die Verwendung von heißem Wasser erfordert sachgemäße Sicherheitseinrichtungen. Alle Anlagen sind ausgestattet mit:

- + Schwenkarmsicherung
- + Behältersignalisierung (bei Buffet-Anwendungen)
- + Stoptaste, um die Wasserabgabe jederzeit unterbrechen zu können
- + Spritzwassergeschützte Steckdosen
- + No-Drip-Hahn



Die praktische Kombination mit Servierwagen

Wenn die Kaffeetrinker nicht zum Kaffee kommen, muss der Kaffee zu den Kaffeetrinkern kommen. Für die dezentrale

Versorgung mit Kaffee und Tee bietet der **karl.coffeeLINE2x5L** eine perfekte Lösung.

Ideal ist die Kombination eines an der Wand befestigten Durchlauferhitzers mit einem Behälter und einem Servierwagen.

Wenn der Kaffee fertig ist, ersetzen Sie den Filteraufsatz durch einen isolierten Deckel und können sich auf den Weg machen!

Mit einem zusätzlichen Behälter und Servierwagen sind Sie noch flexibler.

Während Sie Abteilung A mit Kaffee versorgen, wird der Kaffee für Abteilung B bereits frisch gebrüht!

Abmessung

Breite: 815 mm **Tiefe:** 470 mm **Höhe:** 700 mm

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 01/17



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

AB
15 
TÄGLICH



karl.coffee
SPEED



karl.coffee**SPEED4**

Unser Schneller mit Stil

Die passenden Maschinen für jeden Tag! Perfektion in der Tasse mit der patentierten Speed Mix Technologie um Instant-Kaffeeprodukte anzubieten.

Ein kluger Schachzug für die schnelle Zubereitung und einfache Reinigung. Die **karl.coffeeSPEED4** überzeugt

mit hochmodernem Hightech und einer top Leistung in neuem schlanken Design, das sich problemlos in jede Umgebung einfügt. Mit dem einladenden Farbdisplay und der modernen, zeitgemäßen Touchanwahl lockt der **karl.coffeeSPEED4** jeden an und verführt zu einem köstlichen Heißgetränk.

Technische Daten

Direktwahlmöglichkeiten	karl.coffeeSPEED4
MoccaCino®	•
Cappucino	•
Cappucino Extra	•
Espresso Macchiato	•
Espresso	•
Cafe au lait	•
Latte Macchiato	•
Kaffee schwarz	•
Kaffee weiß	•
Choco	•
Choco Creme	•
Teewasser	•

Anwahlvarianten alternativ	•
12 Direktwahlen 1 Vorwahl	•

Vorwahloptionen	•
Big Cup	•
2. Kaffeesorte	•
Typ Filterkaffee	•
X-tra stark	•
Vanille	•
Zucker	•
Kanne	•

Technische Daten	
Höhe in mm	560
Höhe mit Relling in mm	586
Breite in mm	316
Tiefe in mm	528
Ausgabehöhe in mm	14
Leergewicht in kg	26
Anschluss	230 V, 50/60 Hz
Leistung in Watt	1600
Festwasseranschluss	•
Anzahl Mixer	2
Anzahl Container	4

Brühzeit	
Tasse, je nach Spezialität	15 - 45 Sek.

Kapazitäten / Reichweite	
Kaffeeportionen	ca. 100 Portionen
Chocoportionen	ca. 45 Portionen
Milch Portionen/Topping	ca. 150 Portionen
Reichweite	ca. 150 Tassen

Besonderheiten / Optionen	•
Bezahlsystem Vorbereitung Münzerprüfer	•
optional Bezahlsystem bargeldlos	•
Vorkonfiguriert	•
Automatische Spülreinigung	•
Vorbereitung für tm-on	•
Becherwerk	•


Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 10/17

Bargeldlose Bezahlung




Der Kaffeevollautomat **karl.coffeeSPEED4** bietet Ihnen optional die Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung via RFID-Karte.

Das Modulprinzip




Das Teebeutel Modul

Wählen Sie aus drei Geschmacksrichtungen Ihren Favoriten und genießen Sie Ihre Teevariante - leicht & lecker!



Takeaway Coffee

Im Trend: Alle Spezialitäten auch zum mitnehmen. Dazu der passende Deckel!



Mobil - mobiler - frei!

Diese Kombination bietet Unabhängigkeit auf kleinstem Raum!



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee

AB
10 
TÄGLICH



karl.coffee
SPEED



Abb. karl.coffeeSPEED3 - 3 Produktbehälter

karl.coffee **SPEED**

Der Schnelle

Der neue **karl.coffeeSPEED** New Generation ist ein Heißgetränkeautomat für frischen, heißen Kaffee und zwar rund um die Uhr.

Wählen Sie einfach Ihren Favoriten und mit einem einzigen Tastendruck steht eine Tasse dampfender Kaffee bereit.

Der **karl.coffeeSPEED** ist innen leistungsstark, außen schön anzusehen und von kompakter Größe (B 248 mm x T 501 mm x H 569 mm).

- + Bis zu sechs Produktbehälter für Instantprodukte
- + Separate Zapfstellen für heißes und kaltes Wasser
- + Variable Kaffeestärke
- + STOP-Taste
- + Intelligenter Energiesparmodus
- + Reinigungsprogramm (auf der Tastatur)
- + Benutzungszähler

- + Variable RPM des Mixermotors
- + Isolierter Boiler aus Edelstahl mit Trockenlaufschutz
- + Variable Temperatur
- + Edelstahl-Gehäuse
- + Telemetrie-kompatibel (EVA DTS / MDB / DEX-UCS Protokoll)
- + Erhältlich in den Farben Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 7021) und Rot (RAL 3001)

Getränke-Optionen



- + Das Menü hat bis zwölf einfach zu programmierende Getränketasten, so dass Sie immer die Wahl haben.
- + Die Stärke lässt sich einfach an die persönlichen Vorlieben anpassen, denn die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
- + Der **karl.coffeeSPEED** hat eine separate Heißwasser-Zapfstelle, damit Ihr Tee immer so schmeckt, wie er schmecken soll.

Display- und Stärke-Einstellung



- + Sehen Sie Ihre Wahl eindeutig dargestellt.

Kunststoffbehälter



- + Der **karl.coffeeSPEED** fasst zwischen einem und sechs Produktbehälter.
Mehr Behälter - mehr Auswahl!

Optionen



- + Diverse Zahlungsmodule (G13 und MDB)
- + Starkstrom (6kW) vergrößert die Arbeitsleistung auf 665 Tassen pro Stunde
- + Tassen-Sensor
- + Heiß- und Kaltwasserzapfstellen (Kühleinheit ist in den Unterschrank integriert)

Zubehör



- + Unterschrank
- + Stand-Alone-Set (Pumpe mit Wassertank)
- + Wasserfilter für geringeren Wartungsaufwand
- + Becherspender
- + Komplett-Paket mit Reinigungszubehör

Änderungen in Technik und Design vorbehalten. Stand 05/16



Karsten Hübner

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1
karsten.huebner@karl.coffee



karl.coffee

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70



Oliver Franke

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18
oliver.franke@karl.support

www.karl.coffee



Unsere Empfehlung für Sie:



Kaden Klübner

Geschäftsführer
karl.coffee GmbH

„Ich möchte mich herzlichst bei Digoo | Martin Schleinitz und seinen Partnern für deren Unterstützung bedanken. Unsere Zusammenarbeit ist von vielen innovativen Ideen und einem konstruktiven Dialog geprägt. Das entwickelte Gesamtpaket ist ein Stützpfiler bei meiner täglich spannenden Herausforderung, Kaffeeliebhaber mit ausgezeichnetem Kaffee regionaler Kaffeeröster zu verwöhnen.“

**Möchten auch Sie von diesen qualifizierten Leistungen profitieren?
So sprechen Sie mich gern auch direkt darauf an.**



Digoo | Martin Schleinitz

Ludwigstrasse 44
09113 Chemnitz

Fernsprecher: 0371.3556666
e-Post: info@digoo.de

www.digoo.de



Warum nun also Digoo?



Digoo wurde vor mehr als 10 Jahren von **Martin Schleinitz** aus Leidenschaft und Überzeugung ins Leben gerufen.

Wir bieten Ihnen eine allumfassende Betreuung in den Bereichen des Grafik-, Web- & Shopdesigns, des Drucks, der Beschriftung, der Filmproduktion und der Fotografie. So fertigt Digoo für Sie alles, von der druckbaren Anzeige bis zum digitalen Image-Video, womit Sie Ihre Zielgruppe optimal erreichen. Unter anderem:

Corporate Design | Webdesign | Verpackungsdesign | RollUps
Banner | Web-Administration | Broschüren | Anzeigen | Briefpapier
Visitenkarten | Fahrzeugbeschriftung | Beachflags | Produktdesign

Hinter Digoo stehen eine Vielzahl von erfahrenen, verlässlichen und professionellen Dienstleistern, welche in ihren jeweiligen Bereichen Ihren Kundenwünschen eine perfekte Form geben.

Mit der Betreuung aus einer Hand ist eine umfangreiche, innovative und kostengünstige Betreuung gewährleistet, welche es Ihnen ermöglicht, Ihre Kraft besser in Ihr eigenes Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus ist somit auch der kontinuierliche Wiedererkennungswert Ihres Unternehmens sichergestellt.

... und dem Wortlaut unserer Kunden zufolge, hat sich ihnen, nach dem wir haben den Nebel lichten können, in der Tat oft ein neuer Horizont erschlossen.

„Wir sind begeistert von der Ideenvielfalt sowie der unkomplizierten, verlässlichen und höchst effektiven Art der Zusammenarbeit mit Digoo | Martin Schleinitz. Ganz besonders schätzen wir dabei das aktive Mitdenken in allen Belangen. Wir freuen uns, Martin Schleinitz und seine Kooperationspartner an unserer Seite zu haben!“



Frank Hummel, Geschäftsführer
P3N BERATUNGS GMBH

„Die innovative Sichtweise von Digoo | Martin Schleinitz hat unserem Unternehmen sehr gute Möglichkeiten aufgezeigt, HiT-Bikes nach außen hin dem Kunden gegenüber anspruchsvoller und somit wertiger zu präsentieren.“



Tobias Hildebrandt, Geschäftsführer
HiT-Bikes

Unter www.digoo.de finden Sie ein ausführliches Portfolio.



Sie möchten sich etwas Gutes gönnen?
 Mit unseren Kaffeevariationen erhalten Sie frisch geröstete Kaffeebohnen von Kaffeeröstern aus Ihrer Region.

Das Kaffeebohnen rösten – ein uraltes Handwerk mit Tradition steht für Qualität und einzigartigen Geschmack. Genießen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich von unseren unnachahmlichen Aromen verwöhnen.

Mit Ihrer Entscheidung für Kaffeevariationen aus dem Hause „KARL“ stärken Sie das Handwerk der regionalen Kaffeeröster!

Besuchen Sie uns unter www.karl.coffee und erfahren Sie dazu mehr.



Moccacino

klein: normal:



Café Creme

klein: normal:



Cappuccino

klein: normal:



Café au Lait

klein: normal:



Espresso

klein: normal:



Espresso Macchiato

klein:





Latte Macchiato



Schmecken Sie die Qualität!
 Wir können Sie begeistern durch die frisch gerösteten Kaffeebohnen von unseren aus der Region.
 Die Kaffeebohnen sind von uns selbst geröstet und stehen für Qualität und einzigartigen Geschmack. Genießen Sie eine kleine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich von unseren unnachahmlichen Aromen verwöhnen.
 Mit Ihrer Entscheidung für Kaffeevariationen aus dem Hause „KARL“ stärken Sie das Handwerk der regionalen Kaffeeröster!
 Besuchen Sie uns unter www.karl.coffee und erfahren Sie dazu mehr.

Natürlich bieten Wir Ihnen zur Ihrem Kaffeevollautomat, Ihrem Kaffeehalbautomat oder Ihrer Filterkaffeemaschine auch **umfangreiche Zusatzprodukte** an.

So finden Sie bei uns u. a. auch ...





*Kaffee ist Leidenschaft. Kaffee ist Kultur.
Kaffee ist Genuss. Kaffee verbindet.*

Dies ist das Motto der **karl.coffee GmbH**. Sie möchten Ihren Kunden, Ihren Mitarbeitern oder einfach nur sich selbst etwas Gutes gönnen? Dann haben wir das richtige Angebot für Sie.

Wir beraten nicht nur, welcher Kaffeeautomat für Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Wir bieten Ihnen auch den Service für Ihren Kaffeeautomaten vor Ort.

Und einmalig im Kaffeegeschäft: Sie erhalten frisch geröstete Kaffeebohnen direkt vom Kaffeeröster auf Wunsch aus Ihrer Region.

Entscheiden Sie einfach selbst, welche Rösterei und welcher Kaffeebereiter Ihnen grenzenlosen Kaffeegenuss beschert.

Ihr Karsten Klüßner

karl.coffee GmbH

Mandelgasse 10
09322 Penig

Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70
Telefax: +49 (0) 373 81 66 59 6

E-Mail: info@karl.coffee
www.karl.coffee